仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：壁面収納棚（A）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う壁面収納棚（A）の調達

3　構成・カタログ製品名

構成及びカタログ製品名は、次による。ただし、カタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

番号	構成品	数量	カタログ製品名	
1	３枚引違戸（上）	1	コクヨファーニチャー㈱ BWU-HU359SAW	㈱イトーキ HTM-109RSN-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
2	３枚引違戸（下）	1	コクヨファーニチャー㈱ BWU-HD359SAW	㈱イトーキ HTM-109RSN-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
3	台座（ダブル）	1	コクヨファーニチャー㈱ BWUB-W9SAW	㈱イトーキ HTMA-069BTS-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
4	収納庫（扉タイプ）	1	コクヨファーニチャー㈱ BWU-S19SAWN	㈱イトーキ HTM-049HSS-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	

4　要求事項

壁面収納棚（A）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は,製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

番号	構成品	要求性能
1	３枚引違戸（上）	(1)　Ａ４縦ファイルが３段収納できるものとする。 (2)　棚板は２枚とし、可動式とする。 (3)　施錠できるものとする。 (4)　外寸法は、横９００㎜×縦１，０５０㎜×奥行き４５０㎜とする。
2	３枚引違戸（下）	(1)　Ａ４縦ファイルが３段収納できるものとする。 (2)　棚板は２枚とし、可動式とする。 (3)　施錠できるものとする。 (4)　外寸法は、横９００㎜×縦１，０５０㎜×奥行き４５０㎜とする。
3	台座（ダブル）	(1)　０㎜～２５㎜の高さ調節が可能なものとする。 (2)　寸法は、幅９００㎜×高さ５０㎜×奥行き９００㎜とする。
4	収納庫（扉タイプ）	(1)　ラッチ付とする。 (2)　寸法は、幅９００㎜×高さ４００㎜×奥行き４５０㎜とする。
外観は、ホワイトとする。		

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。

(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。

(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。

(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。

(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。

(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	１部	第１師団司令部第４部 （練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	１部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２７年　１月２９日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００２Ｂ
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：壁面収納棚（Ｂ）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う壁面収納棚（Ｂ）の調達

3　構成・カタログ製品名

構成及びカタログ製品名は、次による。ただし、カタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

番号	構成品	数量	カタログ製品名	
1	オープン棚	2	コクヨファーニチャー㈱ BWU-K59SAW	㈱イトーキ HTM-109LHS-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
2	３枚引違戸（下）	2	コクヨファーニチャー㈱ BWU-HD359SAW	㈱イトーキ HTM-109RSN-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
3	錠付ボード（スライド式）	1	コクヨファーニチャー㈱ BB-UL259W	㈱イトーキ HTMA-1810WS （他社製品を含む。）。
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
4	錠付ボード用スペーサー	1	コクヨファーニチャー㈱ BBU-J2	
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
5	台座（ダブル）	2	コクヨファーニチャー㈱ BWUB-W9SAW	㈱イトーキ HTMA-069BTS-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
6	収納庫（扉タイプ）	2	コクヨファーニチャー㈱ BWU-S19SAWN	㈱イトーキ HTM-049HSS-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
外観は、ホワイトとする。				

4　要求事項

壁面収納棚（B）は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

番号	構成品	
1	オープン棚	(1)　Ａ４縦ファイルが３段収納できるものとする。 (2)　棚板は２枚とし、可動式とする。 (3)　外寸法は、幅９００㎜×高さ１，０５０㎜×奥行き４５０㎜とする。
2	３枚引違戸（下）	(1)　Ａ４縦ファイルが３段収納できるものとする。 (2)　棚板は２枚とし、可動式とする。 (3)　施錠できるものとする。 (4)　外寸法は、横９００㎜×縦１，０５０㎜×奥行き４５０㎜とする。
3	錠付ボード（スライド式）	(1)　施錠できるものとする。 (2)　表面材は、ホーローとし、色はホワイトとする。 (3)　マグネット使用可能とする。 (4)　２連とする。 (5)　寸法は、幅１，８００㎜×高さ９８０㎜とする。 (6)　図１に示す罫線をひくものとする。
4	錠付ボード用スペーサー	番号３の錠付ボード（スライド式）に適合するものとするほか、厚さは３㎜とする。
5	台座（ダブル）	(1)　０㎜～２５㎜の高さ調節が可能なものとする。 (2)　寸法は、幅９００㎜×高さ５０㎜×奥行き９００㎜とする。
6	収納庫（扉タイプ）	(1)　ラッチ付とする。 (2)　寸法は、幅９００㎜×高さ４００㎜×奥行き４５０㎜とする。
外観は、ホワイトとする。		

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。

(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。

(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。

(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。

(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。

(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

(7)　同等品を申請する場合は､申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	


34
46
38ミリ×20行 (760)
80
月 予 定 表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
月
74
10
38
38
335
38
38
335
75
34
38ミリ×11行 (418)
314
120
34
月 予 定 表
年
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

図1

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００３
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：小型収納棚

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う小型収納棚の調達

3　構成・カタログ製品名

構成及びカタログ製品名は、次による。ただし、カタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

番号	構成品	数量	カタログ製品名	
1	３枚引違戸（下）	1	コクヨファーニチャー㈱ BWU-HD359SAW	㈱イトーキ HTM-109RSN-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
2	台座（ダブル）	1	コクヨファーニチャー㈱ BWUB-W9SAW	㈱イトーキ HTMA-069BTS-W9
			又は同等以上のもの（他社製品を含む。）。	
外観は、ホワイトとする。				

4　要求事項

小型収納棚は“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお、本仕様書に規定していない事項は，製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

番号	構成品	
1	３枚引違戸（下）	(1)　Ａ４縦ファイルが３段収納できるものとする。 (2)　棚板は２枚とし、可動式とする。 (3)　施錠できるものとする。 (4)　外寸法は、横９００㎜×縦１，０５０㎜×奥行き４５０㎜とする。
2	台座（ダブル）	(1)　０㎜～２５㎜の高さ調節が可能なものとする。 (2)　寸法は、幅９００㎜×高さ５０㎜×奥行き９００㎜とする。
外観は、ホワイトとする。		

2」

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。

(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。

(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。

(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。

(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。

(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００４
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：パネル付会議用テーブル（作戦室用）（大）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴うパネル付会議用テーブル（作戦室用）（大）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＫＴ－ＰＳ－１３０１ＨＭＧ５
(2)　㈱イトーキ　ＴＭＲ－６２０１Ｃ－１７
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

パネル付会議用テーブル（作戦室用）（大）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、横１，８００㎜×縦６００㎜×高さ７００㎜～７２０㎜とする。ただし、パネルの寸法は、横１，７００㎜～１，８００㎜×縦３９０㎜～４２０㎜とする。
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板色は、ブラウンとする。
(4)　キャスター付とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

2」

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００５
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：パネル付会議用テーブル（作戦室用）（中）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴うパネル付会議用テーブル（作戦室用）（中）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＫＴ－ＰＳ１３０３ＨＭＧ５
(2)　㈱イトーキ　ＴＭＲ－５２０１Ｃ－１７
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

パネル付会議用テーブル（作戦室用）（中）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、横１，５００㎜×縦６００㎜×高さ７２０㎜とする。ただし、パネルの寸法は、横１，４００㎜～１，５００㎜×縦３９０㎜～４２０㎜とする。
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板色は、ブラウンとする。
(4)　キャスター付とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

2」

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００６
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：パネル付会議用テーブル（作戦室用）（小）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴うパネル付会議用テーブル（作戦室用）（小）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＫＴ－ＰＳＣ１３０１HMG５
(2)　㈱イトーキ　ＴMR－４２００ＲＣ－１７
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

パネル付会議用テーブル（作戦室用）（小）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、高さ７２０㎜とするほか、天板はコーナー型（６角形）とし、寸法は横１，５５０㎜～１，６００㎜×縦６００㎜とする。
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板色は、ブラウンとする。
(4)　キャスター付とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

2」

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００７
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：パネル付会議用テーブル（作戦室用）（特大）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴うパネル付会議用テーブル（作戦室用）（特大）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＫＴ－ＰＳ１３０９MMG５
(2)　㈱イトーキ　ＴMR－７２０１Ｃ－１７
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

パネル付会議用テーブル（作戦室用）（特大）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお、本仕様書に規定していない事項は，製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、横２，１００㎜×縦６００㎜×高さ７２０㎜とする。ただし、パネルの寸法は、横２，０００㎜～２，１００㎜×縦２９０㎜～３２０㎜とする。
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板色は、ブラウンとする。
(4)　キャスター付とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。

2」

(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００８
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：パネル付会議用テーブル（作業室用）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴うパネル付会議用テーブル（作業室用）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＫＴ－ＰＳ１２００ＰＡＷＮ
(2)　㈱岡村製作所　８１Ｆ１ＣＢＡＭＧ９９
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

パネル付会議用テーブル（作業室用）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、横１，８００㎜×縦４５０㎜×高さ７２０㎜とする。ただし、パネルの寸法は、横１，５８０㎜～１，５９０㎜×縦３００㎜とする
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板色は、ホワイトとする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。
(7)　同等品を申請する場合は､申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００９
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：肘付きイス（灰色）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う肘付きイス（灰色）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＣＫ－５９７ＣＪＮＣ３－ＷＮＮ
(2)　㈱ライオン　Ｎｏ．２８１６Ｆ
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

肘付きイスは（灰色）は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお、本仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、幅５２０㎜～６３０㎜×奥行き４５０㎜～５６０㎜×高さ７８０㎜～８２０㎜とする。
(2)　背座同色とし、色はグレーとする。
(3)　キャスター型で、肘付きとする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。
(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

2」

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１０
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：肘付きイス（黒）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う肘付きイス（黒）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＣＫ－５９７ＣＪＮＢ６－ＷＮＮ
(2)　㈱ライオン　Ｎｏ．１９１１ＦＧ
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

肘付きイス（黒）は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお、本仕様書に規定していない事項は，製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、幅５２０㎜～６３０㎜×奥行き４５０㎜～５６０㎜×高さ７８０㎜～８２０㎜とする。
(2)　背座同色とし、色はブラックとする。
(3)　キャスター型で、肘付きとする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。
(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

2」

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１１
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：Ｔ字脚テーブル（小）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴うＴ字脚テーブル（小）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＢＴ－Ｔ５０３ＷＰＡＷ
(2)　㈱イトーキ　ＤＤＥ－１５７７Ｔ－Ｗ９
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）

4　要求事項

Ｔ字脚テーブル（小）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は，横１，５００㎜×縦７５０㎜×高さ７２０㎜とする。
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板は角型とし、色は、ホワイトとする。
(4)　配線対応仕様を有するものとする。
(5)　アジャスター付とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

2」

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１２
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：Ｔ字脚テーブル（大）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴うＴ字脚テーブル（大）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＢＴ－Ｔ５０５ＷＰＡＷ
(2)　㈱イトーキ　ＤＤＥ－１８７７Ｔ－Ｗ９
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

Ｔ字脚テーブル（大）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、横１，８００㎜×縦９００㎜×高さ７２０㎜とする。
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板は角型とし、色は、ホワイトとする。
(4)　配線対応仕様を有するものとする。
(5)　アジャスター付とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

2」

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１３
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：打合せ用テーブル

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う打合せ用テーブルの調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＢＴ－５０７ＰＡＷ
(2)　㈱ライオン　ＡＬＢ－０７－２１１０Ｃ－Ｗ
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

打合せ用テーブルは，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお、本仕様書に規定していない事項は，製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、横２，１００㎜×縦１，０００㎜×高さ７００㎜～７２０㎜とする。
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板色は、ホワイトとする。
(4)　４本脚とするほか、アジャスターを有するものとする。
(5)　配線対応仕様を有するものとする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

2」

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１５
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：回転イス、事務室用

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う回転イス、事務室用の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＣＲ－Ｇ１８２０Ｆ６Ｇ４Ｂ６－Ｗ
(2)　㈱岡村製作所　ＣＷＡ６ＺＣ－ＦＢＡ１
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

回転イス、事務室用は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　肘無しとし、背座は布製、色はブラックとする。
(2)　ナイロンキャスター付、ブラックシェルタイプとする。
(3)　寸法は、幅４９５㎜×高さ８６０㎜～９５０㎜×奥行き５７５㎜～７４５㎜とする。
(4)　アッパーチルト機能を有するものとし、チルト角度は１０度とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。
(7)　同等品を申請する場合は､申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

2」

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１６
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：パネル付会議用テーブル（教場用）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴うパネル付会議用テーブル（教場用）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＫＴ－ＰＳ１２０１Ｐ１ＭＮ

(2)　㈱岡村製作所　８１Ｆ１ＣＢＭＫ３７

(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

パネル付会議用テーブル（教場用）は，“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、横１，８００㎜×縦６００㎜×高さ７２０㎜とする。ただし、パネルの寸法は、横１，５８０㎜～１，５９０㎜×縦３００㎜とする

(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。

(3)　天板は、フラップ式とするほか、色は、ベージュとする。

(4)　キャスター付とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。

(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。

(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。

(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。

(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。

(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

2」

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１７
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：肘付きイス（青）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う肘付きイス（青）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＣＫ－５９７ＣＪＮ６７－ＷＮＮ
(2)　㈱ライオン　Ｎｏ．２８１６Ｆ
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

肘付きイス（青）は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお、本仕様書に規定していない事項は，製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、幅５２０㎜～６３０㎜×奥行き４５０㎜～５６０㎜×高さ７８０㎜～８２０㎜とする。
(2)　背座同色とし、色はブルーとする。
(3)　キャスター型で、肘付きとする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。
(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

2」

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１８
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：両袖机

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う両袖机の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＳＤ－ＩＳＮ１４７ＣＡＡＳＭ５５Ｎ
(2)　㈱岡村製作所　３Ｖ０６ＡＨ－ＭＫ３９
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

片袖机は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　寸法は、横１，４００㎜×奥行き７００㎜×高さ７２０㎜とする。
(2)　ＪＩＳ　Ｓ　１０３１（オフィス用机・テーブル）の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。
(3)　天板色は、ブラウンとする。
(4)　両袖式とするほか、袖の引き出しは３段とし、中・下段引き出しにはＡ４ファイルボックスが収納できるものとする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

2」

(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２６年１２月１５日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００１９
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：回転イス、事務室用（両肘）

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う回転イス、事務室用（両肘）の調達

3　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＣＲ－Ｇ１８２３Ｆ６Ｇ４Ｂ６－Ｗ
(2)　㈱岡村製作所　ＣＷＧ６ＺＣ－ＦＢＡ１
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

4　要求事項

回転イス、事務室用は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお､本仕様書に規定していない事項は､製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　両肘付きとし、背座は布製、色はブラックとする。
(2)　ナイロンキャスター付、ブラックシェルタイプとする。
(3)　寸法は、幅６３０㎜～６４０㎜×高さ１，０１０㎜～１，１１０㎜×奥行き６７０㎜～７５０㎜とする。
(4)　アッパーチルト機能を有するものとし、チルト角度は１０度とする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。
(7)　同等品を申請する場合は､申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

2」

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

仕　様　書

部　隊　名：第１師団司令部　第４部
作成年月日：平成２７年　１月２１日
仕様書番号：１ＤＱ－Ｓ０００００２０
作　成　者：２曹　　石　川　正　彦

1　品　名：茶器用収納棚

2　概　要：第１師団司令部新庁舎建て替えに伴う茶器用収納棚の調達

3　構成・カタログ製品名

構成及びカタログ製品名は、次による。ただし、カタログ製品名は製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＢＫ－ＥＫ６１８ＡＰＡＷＮ
(2)　㈱イトーキ　ＨＡＫ－６１８ＡＷＮ－ＷＥ
(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）

4　要求事項

茶器用収納棚は、“国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）（グリーン購入法）”に適合するものとするほか次による。

なお、本仕様書に規定していない事項は、製造会社の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

(1)　外寸法は、幅５９５㎜～６００㎜×奥行き４４０㎜～４５０㎜×高さ１８００㎜とする
(2)　天板は、メラミン化粧板とする。
(3)　本体は、木質とする。
(4)　色は、ホワイトを基調とする。
(5)　アジャスター付きとする。

5　その他

(1)　検査は，検査官の指示による。
(2)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。
(3)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。
(4)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。
(5)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。
(6)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。
(7)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

2」

(8)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

調達要求番号：４PV01AQ0001

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td colspan="2">物品番号</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">片袖机</td><td colspan="2">H009</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成２６年１２月１８日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第１師団司令部第４部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、第１師団司令部において調達する市販品の片袖机について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通する物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

製造業者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

グリーン購入法

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）をいう。

1.3　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称による。

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ　Ｓ　１０３１　オフィス用机・テーブル

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令**

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）-

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　一般的要求事項

一般的要求事項は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a) 製品は，ＪＩＳ　Ｓ　１０３１の認証を受けたもの又はＪＩＳ　Ｓ　１０３１に適合するものとする。

b) 製品は，グリーン購入法に適合するものとする。

3.2　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.3　性能

性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.4　製品の表示

製品の表示は、商慣習による。

4　品質保証

検査は，検査官の定める検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は、商慣習による。

6　その他の指示

その他の指示は、次による。

(a) 納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。

(b) 搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。

(c) 納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。

(d) 本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。

(e) 納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

(f) 同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(g) 納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	１部	第１師団司令部第４部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	１部	

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日		作 成 年 月	
物 品 番 号		作成部隊等名	第１師団司令部第４部

1　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＳＤ－ＩＳＮ１２７ＬＣＡＳＭ５５Ｎ

(2)　㈱岡村製作所　３Ｖ１６ＡＪ－ＭＫ３９

(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

2　要求事項

片袖机は、グリーン購入法に適合するものとするほか、次による。

(1)　寸法は、横１，４００㎜×奥行き７００㎜×高さ７２０㎜とする。

(2)　**ＪＩＳ　Ｓ　１０３１**の認証を受けたもの又は**ＪＩＳ　Ｓ　１０３１**に適合するものとする。

(3)　天板色は、ブラウンとする。

(4)　右袖式とするほか、袖の引き出しは３段とし、中・下段引き出しにはＡ４ファイルボックスが収納できるものとする。

調達要求番号：４PV01AQ0001

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
回転イス、事務室用		H008	
		作　　成	平成２６年１２月１８日
		変　　更	
		第１師団司令部第４部	

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は、第１師団司令部において調達する市販品の回転イス、事務室用について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通する物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

製造業者等の使用しているカタログをいう。

1.2.3

グリーン購入法

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）をいう。

1.3　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称による。

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b)　法令

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）-

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　一般的要求事項

一般的要求事項は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　製品は，グリーン購入法に適合するものとする。

3.2　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.3　性能

性能は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表による。

3.4　製品の表示

製品の表示は、商慣習による。

4　品質保証

検査は，検査官の定める検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は、商慣習による。

6　その他の指示

その他の指示は、次による。

(a)　納入については、事前に担当者と打合せをし、納入スケジュールを提出するものとする。

(b)　搬入等の作業は、担当者の指示に従うものとする。

(c)　納入の際には、納入場所に損害を与えないように十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、請負人の負担において速やかに現状に復帰させるものとする。

(d)　本仕様書に疑義を生じた場合は、担当者と協議の上指示に従うものとする。

(e)　納入完了時は、速やかに担当者に報告し納入の確認を請けるものとする。

(f)　同等品を申請する場合は、申請する商品のカタログ等仕様が分かる資料を提示するものとする。

(g)　納入書類

番号	納入書類	数量	納入先
1	取扱説明書（日本語版）	1部	第1師団司令部第4部（練馬駐屯地）
2	かしに関する契約事項（日本語版）	1部	

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日		作 成 年 月	
物 品 番 号		作成部隊等名	第１師団司令部第４部

1　カタログ製品名

カタログ製品名は、次による。ただし、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

(1)　コクヨファーニチャー㈱　ＣＲ－Ｇ１８２０Ｆ６Ｇ４Ｂ６－Ｗ

(2)　㈱岡村製作所　ＣＷＡ６ＺＣ－ＦＢＡ１

(3)　(1)及び(2)の同等以上のもの（他社製品を含む。）。

2　要求事項

回転イス、事務室用は、グリーン購入法に適合するものとするほか次による。

(1)　肘無しとし、背座は布製、色はブラックとする。

(2)　ナイロンキャスター付、ブラックシェルタイプとする。

(3)　寸法は、幅４９５㎜×高さ８６０㎜～９５０㎜×奥行き５７５㎜～７４５㎜とする。

(4)　アッパーチルト機能を有するものとし、チルト角度は１０度とする。